



SVESOL
solvärme • ved • pellets

Värme - som framtiden älskar



KATALOG 2007



Svesols nya hus värms först och främst av solfångare. Ett säsongsvärmelager under huset lagrar överskottsvarmen från sommaren vilken hämtas upp igen under höst och vinter. När lagret börjar tryta toppar vi med värme från pelletspanna och vattenmantlad pelletskamin.



Låt solen värma dig året runt!

Välkommen till Svesol och Djurmo i Dalarna! Vi är specialiserade på system med sol och biobränslen, och erbjuder flexibla paketlösningar för alla typer av hus.

Svesol startade 1997. Idag är vi åtta medarbetare med stort kunnande, genuint intresse, och många års forskning och praktisk erfarenhet i ryggen.

Här och på första sidan ser du vårt nya, specialritade hus. Här använder vi samma värmesystem som vi säljer, och hit är kunder, återförsäljare och nyfikna välkomna för att se systemen i verkligheten.

Solvärme är gratis och rent. Pellets är energieffektivt och prisvärt. Båda är viktiga i strävan efter ett mer hållbart energisystem. När du väljer värmekälla till ditt hus handlar det om en långsiktig investering. Vi har lösningar för alla typer av hus, stora och små, med eller utan pannrum.



Innehåll

- 2 Välkommen
- 3 Våra system
- 4 Plana solfångare
- 5 Plana solfångare
- 6 Vakuumsolfångare
- 7 Tillval - solvärmeanläggningar
- 8 Ackumulatortankar
- 9 Tillval - ackumulatortankar
- 10 Ackumulatorpanna
- 11 Pellets pannor
- 12 Kåks pannor - ved
- 13 Vattenmantlade pelletskaminer
- 14 Pellets kaminer - luft / Varmvattenberedare
- 15 Vi på svesol / Försäljning
- 16 Återförsäljare

Det flexibla värmesystemet

Energi


- solvärme
- pellets, ved eller annat
- förnybar energi året runt

Huset styr

- stora och små hus
- värme och varmvatten
- pannrum och finrum

Teknik

- god systemdesign ger god bränsleekonomi
- låga utsläpp
- hög driftsäkerhet



Värme - som framtiden älskar

I Svesols flexibla värmesystem utnyttjas solvärmens så effektivt som möjligt. Utgå från dina behov och förutsättningar och kombinera med ved, pellets eller annat alternativ. Resultatet är en miljövänlig uppvärmning som både din plånbok och framtiden älskar.

Varmvatten



Husvärme



Radiator eller golvvärme

Det flexibla värmesystemet:

- Utnyttjar solvärmens så effektivt som möjligt. Eftervärmningen kan komma från pellets, ved eller nästan vad som helst.
- Passar små och stora villor, med och utan pannrum.
- Systemet tar hänsyn till din plånbok, kan byggas i etapper eller allt på en gång.

SVESOL Premium AR




Prestanda
&
skönhet
i ett paket

SVESOL Premium AR är en av de effektivaste plana solfångarna på marknaden. Den har antireflexbehandlat glas och är snygg på taket. Komplet monteringsset för infälld montage i tegeltak finns som tillval. Premium AR kombinerar god funktion med hög kvalitet, och ger valfrihet i storlek och en rad tillbehör.

Premium 2

art.nr. 1012



- 2 solfångare Premium AR, 5 m²
- 1 solkretsarmatur SKA 2060
- reglercentral DeltaSol BS
- 25 m solvärmerör med isolering
- 15 l värmebärare Tyfocor LS
- **energikapacitet 2320 kWh/år**
- **lämplig för 1-3 personer, litet hus**
- **lämplig tankstorlek ca 300 liter**

28.000:-


berättigar till solvärmebidrag med 5.800:-

Monteringsset:

infällt montage tegeltak **3.450:-**
ovanpåliggande montage **från 1.300:-**
uppvinklat montage 30°/45°/60°
från 3.750:-

Premium 3

art.nr. 1013



- 3 solfångare Premium AR, 7,5 m²
- 1 solkretsarmatur SKA 2060
- reglercentral DeltaSol BS
- 25 m solvärmerör med isolering
- 15 l värmebärare Tyfocor LS
- **energikapacitet 3480 kWh/år**
- **lämplig för 2-4 personer, mellanhus**
- **lämplig tankstorlek ca 500 liter**

36.000:-

berättigar till solvärmebidrag med 7.500:-

infällt montage tegeltak **4.600:-**
ovanpåliggande montage **från 1.700:-**
uppvinklat montage 30°/45°/60°
från 5.625:-

Premium 4

art.nr. 1014



- 4 solfångare Premium AR, 10 m²
- 1 solkretsarmatur SKA 2060
- reglercentral DeltaSol BS
- 25 m solvärmerör med isolering
- 20 l värmebärare Tyfocor LS
- **energikapacitet 4640 kWh/år**
- **lämplig för 3-5 personer, större hus**
- **lämplig tankstorlek ca 750 liter**

44.000:-

berättigar till solvärmebidrag med 7.500:-

infällt montage tegeltak **5.150:-**
ovanpåliggande montage **från 2.600:-**
uppvinklat montage 30°/45°/60°
från 7.500:-

SVESOL Kompakt AR



Mycket
energi för
pengarna

SVESOL Kompakt AR är en effektiv plan solfångare med antireflexbehandlat glas. Den monteras normalt med ovanpåliggande montage. Bekvämt och god funktion. Samsas med hög kvalitet och möjlighet att skräddarsy efter dina behov, med flera storlekar och tillval.

Kompakt 2

art.nr. 1022



- 2 solfångare Kompakt AR, 4,3 m²
- 1 solkretsarmatur SKA 2060
- reglercentral DeltaSol BS
- 25 m solvärmerör med isolering
- 15 l värmebärare Tyfocor LS
- **energikapacitet 1800 kWh/år**
- **lämplig för 1-2 personer, litet hus**
- **lämplig tankstorlek ca 300 liter**

24.500:-

berättigar till solvärmebidrag med 4.500:-

Monteringssats :

ovanpåliggande montage **från 1.300:-**
uppvinklat montage 30°/45°/60°
från 3.750:-

Kompakt 3

art.nr. 1023



- 3 solfångare Kompakt AR, 6,45 m²
- 1 solkretsarmatur SKA 2060
- reglercentral DeltaSol BS
- 25 m solvärmerör med isolering
- 15 l värmebärare Tyfocor LS
- **energikapacitet 2700 kWh/år**
- **lämplig för 2-3 personer, mellanhus**
- **lämplig tankstorlek ca 500 liter**

30.500:-

berättigar till solvärmebidrag med 6.700:-

ovanpåliggande montage **från 1.700:-**
uppvinklat montage 30°/45°/60°
från 5.625:-

Kompakt 4

art.nr. 1024



- 4 solfångare Kompakt AR, 8,6 m²
- 1 solkretsarmatur SKA 2060
- reglercentral DeltaSol BS
- 25 m solvärmerör med isolering
- 20 l värmebärare Tyfocor LS
- **energikapacitet 3600 kWh/år**
- **lämplig för 3-4 personer, större hus**
- **lämplig tankstorlek ca 750 liter**

37.000:-

berättigar till solvärmebidrag med 7.500:-

ovanpåliggande montage **från 2.600:-**
uppvinklat montage 30°/45°/60°
från 7.500:-

SVESOL Optima II




kraftfull &
enkel att
installera

SVESOL Optima är en lättinstallerad vakuumsolfångare som är välisolerad, vilket ger hög verkningsgrad. Optima är lämplig att använda i system där man har krav på att solfångaren ska ge extra höga temperaturer.

Optima 1

art.nr. 1031



- 1 modul SVESOL Optima, 2,2 m²
- solkretsarmatur SKA 2060 inkl. exp.kärl
- reglercentral DeltaSol BS
- 25 m solvärmerör med isolering
- 15 liter värmebärare Tyfocor LS
- **energikapacitet 1360 kWh/år**
- **lämplig för 1-2 personer, mkt litet hus**
- **lämplig tankstorlek ca 300 liter**

24.500:-


berättigar till solvärmebidrag med 3.440:-

Monteringssats:

Montage tegeltak **1.375:-**
Montage övrigt **900:-**

Optima 2

art.nr. 1032



- 2 moduler SVESOL Optima, 4,4 m²
- solkretsarmatur SKA 2060 inkl. exp.kärl
- reglercentral DeltaSol BS
- 25 m solvärmerör med isolering
- 15 liter värmebärare Tyfocor LS
- **energikapacitet 2720 kWh/år**
- **lämplig för 2-3 personer, litet hus**
- **lämplig tankstorlek ca 500 liter**

36.600:-

berättigar till solvärmebidrag med 6.880:-

Montage tegeltak **2.475:-**
Montage övrigt **1.725:-**

Optima 3

art.nr. 1033



- 3 moduler SVESOL Optima, 6,6 m²
- solkretsarmatur SKA 2060 inkl. exp.kärl
- reglercentral DeltaSol BS
- 25 m solvärmerör med isolering
- 15 liter värmebärare Tyfocor LS
- **energikapacitet 4080 kWh/år**
- **lämplig för 3-5 personer, större hus**
- **lämplig tankstorlek ca 750 liter**

49.900:-

berättigar till solvärmebidrag med 7.500:-

Montage tegeltak **3.550:-**
Montage övrigt **2.500:-**



Reglercentral DeltaSol BS, BSpro & BSplus

art.nr. 1701, 1702 & 1703

DeltaSol BS **1.750:-**

ingår som standard i våra solvärmepaket

- varvvalsreglerad pump
- värmemängdsmätning
- kickfunktion
- överhettningsskydd

DeltaSol BSpro **2.250:-**

som BS men dessutom:

- två delta T regleringar
- klarar två solfångarfält - t ex öst-västtak
- kan ladda solvärme till två tankar eller en pool och en tank

DeltaSol BSplus **2.750:-**

som BSpro men dessutom:

- har möjlighet till uppkoppling mot dator eller datalogger
- timerfunktion



Solkretsarmatur SKA 2060

art.nr. 1600

SKA 2060 **6.550:-**

ger solvärmeanläggningen optimala förutsättningar, hanterar överhettning och har inbyggd kylfunktion. SKA 2060 ingår som standard i våra solvärmepaket. Bilden visar en solkretsarmatur med reglercentral DeltaSol BS (ingår ej).

helintegrerad med allt i en enhet:

- solexpansionskärl, 18 l
- cirkulationspump (11 m VP tryck)
- flödesmätare 0,5-5 eller 1-13 liter/min
- avluftare



Solkretsarmatur SOLEX

art.nr. 1655, 1656, 1657, 1658

SKA SOLEX från **19.000:-**

En komplett solvärmearmatur med inbyggd solvärmeladdare och DeltaSol E, gjord för anläggningar 15-40 m².

Helintegrerad med allt i en enhet:

- Inbyggd Resol reglercentral
- primär och sekundärpump
- plattvärmeväxlare
- Laddar till två höjder genom växelventil
- Hög eller lågflödesutförande
- flödesmätare
- avluftare



Rör och värmebärare

Solrör art.nr. 1850 (=12mm), 1851 (=15mm)
Värmebärar art.nr. 1600

Tyfocor LS **395:-/dunk**

- 10 l/dunk
- anpassad för solvärmesystem
- tål höga temperaturer
- tål förångning/kondensering



Solrör fr. **2.800:-**

ingår som standard i våra solvärmepaket

- 25 m kopparrör (12 el. 15 mm)
- högtemperaturisolerings 10 el. 13 mm



SVESOL Kombi



Maximerad prestanda

En bra akkumulatortank kan fördubbla energitillskottet från solvärme och påverka pannors verkningsgrad till det bättre. Våra tankar ger värme och varmvatten till vanliga villor. Bra komponenter samverkar till god funktion, och väl placerade anslutningar och slingor gör tanken effektiv.

Alla våra tankar är optimerade för maximalt utbyte från solfångarna, och går att koppla till panna eller kamin för vinterdrift.

SVESOL 300 DL

art.nr. 2210

- vitlackade plåtar
- dolda anslutningar
- extra stor varmvattenslinga i DL utförande



SVESOL 500

art.nr. 2201, 2220

- fyrkantig 70x70 cm
- 500: galvade plåtar
- 500 DL vitvaruplåt
- utdragna värmväxlare
- extra stor varmvattenslinga i DL utförande



SVESOL 750 DL

art.nr. 2101

- rund ø93 cm
- avtagbar isolering
- välisolerad, 90mm
- rött el. blått ytskikt
- extra stora värmväxlare



18.900:-

Dessa är våra standardtankar, men vi har många fler i vårt sortiment. Vi hjälper dig gärna att ta fram en tank som passar just dina behov.

15.200:-/19.900:-

tillval, SVESOL 500:
silverlackad plåt **1.300:-**
tillval, SVESOL 300 DL, 500 DL:
bivalent shunt, kopplad på tanktopp: **2.375:-**

18.850:-

tillval, alla tankar:
elpatron 6kW fr **1.500:-**



Bra skiktning - bättre utbyte

SVESOL integrerad tappvattenautomat gör det möjligt att värma tappvarmvattnet utanför ackumulatortanken. För solvärme är den gynnsam eftersom den effektivt kyler returvattnet och skapar en bra värmesiktning i tanken. SVESOL tappvattenautomat höjer solvärmeutbytet med 10-15%.

SVESOL tappvattenautomat

art.nr. 4210

- effektiv kylning av returvatten
- enkel montering
- underhållsfri



11.300:-

Effektiv & enkel

SVESOL solvärmeladdare är en bra lösning för att leverera solvärmen till ackumulatortanken, när denna saknar solslinga eller för att maximera solvärmeutbytet. SVESOL solvärmeladdare används med fördel om ackumulatortanken är stor i förhållande till solfångaren.

SVESOL solvärmeladdare

art.nr. 1801, 1802, 1803 & 1804

- god funktion
- enkel montering & hantering
- högt utbyte



fr **6.200:-**

Ökad komfort

SVESOL solvärmeshunt ger mer solvärt vatten till husets uppvärmning.

SVESOL solvärmeshunt

art.nr. 4120 & 4111

Bivalent Shuntventil & ERA 10:

- prioriterar solvärme
- ökar tankens skiktning
- innegivare ger snabb reaktion



3.525:-

SVESOL BioSol

BioSolpanna

art.nr. 3310

- förberedd för solvärme
- effektiv varmvattenberedning
- välisolerad
- finns i rött el. blått
- lättstädad aluminiumyttskikt
- monterad elpatron 6 el. 9 kW
- anpassas till pelletsbrännare



Pelletsförråd

art.nr. 3810, 3820 & 3830

veckoförråd **2.800:-**

- 300 l veckoförråd

månadsförråd **5.800:-**

- 750 l förråd

bulkförråd **20.000:-**

(pris för Mafa villa inomhus.
även utomhusförråd finns)

- 5,7 m³ säsongförråd
- mått (b,d,h) 2,39*1,89*1,92



41.475:-

Tillbehör, BioSolpanna:

Pelletsbrännare PX 21 med 2,3 m skruv: **19.300:-**

Pelletsbrännare Janfire NH med automatisk uraskning
och 2,3 m skruv: **28.800:-**

BioSolpannan är en akkumulatortank med inbyggd pelletsbrännare. I kombination med solvärme kommer den allra mest till sin rätt. När solvärmens under sommaren håller tanken varm kan pelletsbrännaren vila.



SVESOL **Bionet & Künzel**

Bionet

art.nr. 3330, 3331, 3332

- 20 l askutrymme
- integrerad brännare
- lättplacerad, bredd 40 cm
- stående konvektionstuber
- effekt 12 kW



Künzel

art.nr. 3350

- tömning av asklådan 2 ggr/år
- internt pelletsförråd
- sugande rökgasfläkt
- 25 kW



39.900:-

Tillägg för drift mot ackumulatortank
(expansionskort, värmeshunt, motor) **5.844:-**

Skruvmatning:

- Skruv till Bionet 12+: **1.131:-**
- Skruv till 12/20+: fr. **4.656:-**

55.000:-

Tillval, Künzel:
automatisk uraskning 6.500:-

Bionet- och Künzel-pannorna gör pelletseldning bekvämt. Bionet passar hus med litet värmebehov, medan Künzel PL25 är lämplig för större hus och fastigheter. Den kräver minimalt med underhåll, asklådan töms endast två ggr/år. För bästa funktion bör pannan kopplas mot en ackumulatortank eftersom det ger få start och stopp och bättre förbränning. Det öppnar också för många möjligheter i framtiden.



SVESOL Tavo Aqua

Tavo Aqua

art.nr. 3722

- 5-10 kW
- 70% till vatten, 30 till luft
- mantel i keramik eller gråmetallic
- ca 80% verkningsgrad
- Manuell reglering
- låg ljudnivå



38.000:-

SVESOL Tavo Aqua är något så unikt som en vedkamin med vattenmantling. Den är enkel och trivsamt som en vanlig vedkamin, samtidigt som värmen tas tillvara på samma sätt som i en traditionell pann- och ackumulator-tanklösning.

SVESOL Kökspannor

SVESOL K158

art. nr. 3211

- effekt 23 kW
- eldstad 39 liter
- höj- & sänkbart rooster
- utv. mått (h,b,d) 88x50x65
- 19 kW t. radiatorer & tappvatten
- isolerat, uppfällbart lock
- beklädnad i vit el. svart, mässingshandtag



SVESOL ZEH55

art.nr. 3220

- effekt 18 kW
- eldstad 35 liter
- verkningsgrad 80 %
- höj- & sänkbart rooster
- utv. mått (h,b,d) 85x55x60
- 14 kW t. radiatorer & tappvatten
- miljögodkänt Jetfire förbränningssystem
- vit, svart, nattblå, grön, granit el. brun



SVESOL LC80

art.nr. 3233

- effekt 8-10 kW
- eldstad 39 liter
- verkningsgrad 90%
- höj- & sänkbart rooster
- utv. mått (h,b,d) 85x80x60
- 4-6 kW t. radiatorer & tappvatten
- miljögodkänt Jetfire förbränningssystem
- lämplig för matlagning - stor häll & ugn
- vit, svart, nattblå, antrasit, grön el. granit



24.800:-

33.500:-

39.000:-



SVESOL **Evo Aqua & Visio Aqua**

Evo Aqua

art.nr. 3115 & 3116

- beklädnad i aluminium eller keramik
- glasad lucka med sotskyddande luftström
- avancerad styrning
- automatisk tändning
- automatisk uraskning
- modulerande effekt (3-12 kW)
- låg ljudnivå
- 85 % av värmen går till varmvatten



Visio Aqua

art.nr. 3110

- beklädnad i gråmetallic eller karamell
- sugande rökgasfläkt
- automatisk tändning
- temperaturstyrning
- glasad lucka med sotskyddande luftström
- modulerande effekt (2,5-9 kW)
- låg ljudnivå
- 75 % av värmen går till varmvatten



51.900:-

Tillval, Evo:
keramisk beklädnad **4.000:-**

Tillval, Visio:
färgade frontplåtar

42.900:-

Tillval, Evo & Visio:
laddkrets m luft- eller vattentemperaturstat **2.120:-**



En vattenmantlad pelletskamin kan, tillsammans med en ackumulatortank, stå för hela husets värme och varmvatten. Våra ackumulatortankar är förberedda för inkoppling av solvärme. Utnyttja pelletsenegins prismässiga fördel utan att behöva bygga ett pannrum. Kaminen kan placeras i finrummet - en snygg panna där du ser elden.

SVESOL Visio luft

Visio luft
art.nr. 3122

- 9 kW
- mantel i keramik eller silver
- termostatstyrd
- steglöst reglerbar
- låg ljudnivå
- sotskyddat glas

32.000:-



Kamin för hus
med direktel

SVESOL Visio luft är ett bra alternativ för hus som i nuläget värms av direktel. Den fungerar utmärkt som punktvärmekälla i fritidshus eller som värmekälla i hus med öppen planlösning, och klarar ungefär halva elbehovet i ett normalstort hus.

SVESOL light

SVESOL Light
Tappvattensystem

- total volym 287 l
- elvärmad volym 100 l
- solvärme volym ca 200 l

43.000:-

pris endast varmvattenberedaren **26.000:-**



solvärrmt
vatten på
sommaren

SVESOL Light baseras på en varmvattenberedare som är förberedd för solvärme. Beredaren har integrerad styrning, cirkulationspump och expansionskärl för solvärmen. I SVESOL Light-paketet ingår 2 st. "Kompakt" solfångare med monteringsats för tegeltak. Paketet ger dig solvärrmt varmvatten på sommaren och elvärrmt vatten på vintern. SVESOL Light är lämplig för dig som inte vill konvertera ditt direktelhus eller för dig som vill ha billigt varmvatten.

Vi på Svesol



Anna
administration



Björn
teknisk support &
produktutveckling



Johan
doktorand, forskare,
ansv. dokumentation



Ronny
solfångarmontering
& byggarbeten



Klaus
företagsledning & support
till återförsäljare



Mats
lagerhållning &
leveranser



Stefan
innesäljare & kund-
support

Försäljningsvillkor

Priser

Katalogen visar Svesols priser i SEK inklusive moms, med reservation för ändrade valutakurser, råvaru- och leverantörspriser. Priset hos din återförsäljare kan avvika något. Alla priser i katalogen är exkl. frakt.

Expeditionsavgift

Tillämpas ej. Du betalar enbart varan och frakten.

Betalningsvillkor

För privatpersoner gäller förskottsbetalning eller betalning vid leverans, med möjlighet till räntefri delbetalning.
För företag gäller faktura på 30 dagar under förutsättning att ingen betalningsanmärkning föreligger. Annars gäller förskottsbetalning eller betalning vid leverans. Förfallen faktura lämnas till inkasso.

Mängdrabatt

Lämna gärna förfrågan om rabatt vid större beställning.

Sortiment

Denna katalog visar ett urval av Svesols sortiment. Kontakta oss för ytterligare prisuppgifter och frågor.

Reklamation

Är varan skadad vid ankomsten ska detta antecknas på fraktsedeln. Upptäcks felet senare anmäls detta omgående till transportören. Kontakta dessutom din återförsäljare.

Service- & reparationsärenden

Kontakta din återförsäljare för service eller reparation.

Reservation mot avvikelser

Vi reserverar oss mot eventuella avvikelser i priser och tekniska specifikationer. Katalog, produktblad och webbsida uppdateras regelbundet för att så långt möjligt undvika fel.

Restnotering

Är en vara tillfälligt slut i vårt lager meddelar vi dig detta och när vi beräknar kunna skicka varan.

Leveransvillkor

Leveransvillkor enligt NL 01 tillämpas.

Återförsäljare

Svesol är ett samarbete mellan sol- och pelletssystemtillverkare och installatörer/återförsäljare över hela Sverige.

Ort	Företag	Telefon	E-post	Hemsida
Bjuråker	Löfstrands rör	070-361 25 29	bjorn@lofstrandsror.se	www.lofstrandsror.se
Borlänge	KJ VVS Teknik	0243-194 17 / 070-633 29 90	info.kjvvs-teknik@telia.com	
By Kyrkby	Pelletsenergi i By	0226-702 40 / 070-316 54 41	info@pelletsenergi.se	www.pelletsenergi.se
Enköping	Målarträ	0171-41 45 50	info@malartra.se	www.malartra.se
Forshaga	Forshaga Rör	054-87 01 28 / 070-942 17 17	brfrodin@telia.com	
Gagnef	Dala Värmeinstallation	070-285 68 00	calle@lindroth.se	
Gusum	Gusum Solopellets	0738-12 77 71	thomas@solopellets.se	www.solopellets.se
Grödinge	Åströms Rör i Grödinge	08-530 29 543	lennart.astrom@comhem.se	
Göteborg	Ergus Energi	031-55 60 80 / 076-871 63 39	erik@ergus.se	www.ergusenergi.se
Kalmar	Alternativ Värme i Kalmar	0480-49 11 80 / 070-828 60 50	alternativ.tom@tele2.se	www.alternativvarme.se
Linghem	Trä- och Miljökonsult	013-734 88 / 070-827 34 88		
Malmö	Sydrör AB	040-49 77 20	info@sydror.se	www.sydror.se
Möklinta/Sala	Maltes Rör & Oljeservice eftr.	070-878 89 00	maltesror@tele2.se	
Noraström	ByNor	0613-305 27 / 073-801 34 56	bynor@bynor.se	www.bynor.se
Norrhälje	Batteriteknik	0176-23 53 80 / 070-213 53 80	jan@batteriteknik.se	www.solx.nu
Orsa	OMFAB	0250-437 10 / 070-398 29 42	info@omfab.se	www.omfab.se
Sandviken	Wallströms Trävaru AB	026-21 52 60 / 070-516 61 83	wallstromstravaru@telia.com	
Simrishamn	WegCo Sol	0414-104 56	info@wegco.se	www.wegco.se
Skara	Agronola Maskin	0511-293 44 / 070-370 93 88	agronola@telia.com	www.agronola.se
Stockholm	MM VVS Teknik	08-30 04 48 / 070-328 44 48	mmvvs@telia.com	
Söderhamn	Sidenbo Nordic AB	0270-56 90 20 / 073-512 90 20	info@sidenbo.se	
Timrå	VVS värmeteknik i Timrå	060-58 37 20	info@obergscnc.com	info@framtidseenergi.se
Trosa	Ekologiska Byggvaruhuset AB	0156-141 01	info@ekologiskabyggvaruhuset.se	www.ekologiskabyggvaruhuset.se
Vara	Biovärme i väst	0512-167 00 / 070-495 15 66	info@biovarme.nu	www.biovarme.nu
Vimmerby	Energihuset Vimmerby	0492-184 84	energihuset@telia.com	www.energihuset.nu
Vittaryd	Vittaryd Värme och Sanitet	0372-703 40 / 070-587 03 40		
Örebro	VeoSol Örebro	019-28 03 50	veosol@telia.com	

Djurmo 29
780 41 Gagnef

SOLENTEK AB
tfn: 0241-101 11
fax: 0241-79 22 70
info@svesol.se
www.svesol.se



SVESOL
solvärme • ved • pellets